

ТОВ «Рослина Карпат»

Україна, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Добряни, вул.Карпатська 1

Сертифікат якості

Назва препарату: Клімаксин

Вага таблетки: 500 мг. Розфасовка: № 60

Виробник: ТОВ «Рослина Карпат».

Термін придатності – 3 роки.

Умови зберігання: зберігати в темному сухому місці при температурі від 5° до 25°.

Дата випуску: 02.01.2026р. Партія: 001.

Аналіз виконано по ТУ.У 15.8-32464455-001-2003		
Найменування показників	Вимоги по НАД	Результати аналізів
2	3	4
Опис	Плоско-циліндрична таблетка з гладкою поверхнею, з роздільною фаскою зверху. Масою 0,50 г ± 0,05г	Відповідає
Колір	Від світло-коричневого до брудно- коричневого	Відповідає
Смак	Відповідний даному препарату	Відповідає
Запах	Відповідний даному препарату, слабкий специфічний	Відповідає
Масова доля металевих домішок, %	Не більше 0,0003	Відповідає
Масова частка вологи, %, не більше	10,0	Відповідає
Наявність ознак плісені і личинок шкідників	Не допускається	Не виявлено

Вміст металів, миш'яку та пестицидів

Назва показника	Максимальні рівні	Результати аналізів	Метод контролювання
Метали, миш'як, мг/кг:			
Свинець	3,0	Менше 0,03	ДСТУ ГОСТ 31262
Кадмій	1,0	Менше 0,01	ДСТУ ГОСТ 31262
Ртуть	0,1	Менше 0,015	ГОСТ 30178, МУ 5178
Миш'як	1,0	Менше 0,01	ГОСТ 30178
Пестициди, Бк/кг:			
Гексахлорциклогексан(гама-ізомер)	0,1	Менше 0,01	ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000, МУ № 2142
ДДТ та його метаболіти	0,1	Менше 0,01	

Мікробіологічні показники .

Назва показника	Норма	Результати аналізів	Метод контролювання згідно з
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-аеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше	1 · 10 ⁴	Відповідає	ДСТУ ISO 4833, ДСТУ 8446
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,1 г	Не дозволено	Не виявлено	ДСТУ ISO 4832
Патогенні мікроорганізми, в тому числі Salmonella, у 10,0 г	Не дозволено	Не виявлено	ДСТУ EN 12824
Дріжджі, КУО/г, не більше	1 · 10 ²	Відповідає	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447
Плісневі гриби, КУО/г, не більше	1 · 10 ²	Відповідає	
S. aureus у 1,0 г	Не дозволено	Не виявлено	ДСТУ ISO 6888-1
E.coli в 1,0 г	Не дозволено	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654
B. Cereus, КУО /г, не більше	1 · 10 ²	Відповідає	ДСТУ 8040

Заключення: Препарат Клімаксин (№60; 0,5г) партія 001 відповідає вимогам по ТУ.У 15.8-32464455-001-2003

ТОВ «Рослина Карпат»

Директор



О.С.Грицьків